



Verein Kultur im REX • Postfach 258 • 8330 Pfäffikon ZH • Tel. 01 / 950 03 96 • <http://www.kinorex.ch/>

# Technische Anlagen im REX

Stand August 2004

## 1 Scheinwerfer Anlage

### 1.1 Lichtpult

- Analoges 12 Kanal Lichtpult mit maximal 2.3kW pro Kanal
- Zwei Einstellungen mit Überblendung
- Flash Taste
- Jeder Kanal einzeln oder in der Gruppe regelbar


### 1.2 Scheinwerfertypen

Anzahl	Typ
1	Verfolger 2kW, Irisblende, manueller Farbwechsler
2	ETC Profiler 25/50°, 650W
3	Strand Harmony 22/40, 1kW
3	Strand Harmony F, 1kW
1	Strand Cantata F, 1kW
1	Strand Cantata PC, 1kW
2	Strand Prelude F, 650W
2	Strand Prelude PC, 650W
3	Strand Nocturen 1000 Flächenleuchten, 1kW

### 1.3 Glübirnen Typen

Standort	Typ	Glübirne
Flächenleuchten auf Bühne	Nocturne 1000	Osram 64740 1000W
Profilscheinwerfer auf Bühne	Prelude F	Osram 64672 500W
Profilscheinwerfer im Saal vorne	Harmony F	Osram 64745 1000W
Zoom-Profilscheinwerfer im Saal hinten	Harmony 22/40	Osram 64745 1000W
Verfolger	Pani HV 2002	Osram 64788 2000W
Bodenbeleuchtung		Philips PL-C 10W/84 oder Osram Dulux D 10W/21

## 1.4 Steckerplan



## 2 Audio Anlage

- 8-Kanal Mischpult (6 Mono, 2 Stereo) mit 5.3 mm Klinken und XLR Stecker
- 1 CD Spieler Tascam
- 1 Tonband Tascam
- 1 Shure Mikrofon
- 50 m Mikrofonverlängerungskabel
- Audio Turm kann auf der Bühne oder bei der Bar angeschlossen werden

## 3 Beamer

Dataprojektor mit folgenden Anschlüssen im Saal:


- VGA
- Super Video
- Video

## 4 Elektrische Anschlüsse

### 4.1 Auf der Bühne

- I25 (5polig) 40A  
**oder**
- 2xT15 10A
- 5xT13 10A
  
- I40 (5polig) 40A  
**oder**
- 3x Typ 330 (CEE32) 40A

## 4.2 Im Saal



Stand: 24. August 2004

# Sicherungen

## Im Keller

- Laden südlich 10A
- Laden nördlich 10A
  - Signet
  - Boiler KS

## Operateurraum: altes Tableau

- WC und Büro 6A
- Kassa Raum, Haupteingang 6A

## Operateurraum: neues Tableau

- 1a: Steckdose Bar süd (hinter Kühlschrank)
- 1b: Steckdose Bar nord, Kaffee Glace
  - 1c: ??
  - 2a-c Saalbeleuchtung
- 3a Steckdosen Saal
- 3b: Steckdosen Saal
  - 4a: Beamer und Diaprojektoren
- 4b: Licht Durchgang